

EX-9

N1-201905/V1

Store
d'extérieur
à cassette
CA 96 ZIP

Exclusivité Storipro

FABRIQUE EN FRANCE
GARANTIE 2 ANS


 www.storipro.com

 **Storipro**
STORES & MOUSTIQUAIRES

Concepteur fabricant innovant




Prise de dimensions





Les dimensions sont comprises hors tout.

Section et encombrement des coulisses ZIP




Coulisse zip clipsable pour pose de face ou entre tableaux




Coulisse zip à ailette pour pose entre tableaux

Pose entre tableaux




Coulisse zip à ailette pour pose entre tableaux



Coulisse zip clipsable pour une pose de face ou entre tableaux




Pose en applique de face



Coulisse zip tubulaire pour pose de face




Coulisse zip clipsable pour pose de face ou entre tableaux




Coulisse zip tubulaire pour pose de face

Manœuvre par treuil et manivelle avec fin de course basse




LIMITES DIMENSIONNELLES
 Largeur maxi : 3500 mm
 Hauteur maxi : 2700 mm


1	Coffre en aluminium, face arrière
2	Coffre en aluminium, face avant
3	Flasques en inox
4	Joues en zamak
5	Joint brosse
6	Treuil avec fin de course basse, rapport 5 :1
7	Manchon zip en PVC avec épaulement
8	Tube d'enroulement en aluminium ø 58 mm
9	Embout de tube rétractable
10	Palier en PVC pour embout de tube rétractable
11	Jonc talon thermosoudable
12	Toile
13	Ruban zip thermosoudable
14	Profil clé en PVC
15	Capot de coulisse clipable en aluminium
16	Coulisse zip en aluminium
17	Embout de coulisse en PVC
18	Profil zip en PVC coextrudé
19	Embouts de barre de charge
20	Barre de charge en aluminium
21	Lest en acier zingué de ø 14 mm
22a	Genouillère carré de 6, sortie à 90°
22b	Genouillère carré de 6, sortie sous coffre
23	Manivelle en aluminium ø 13 mm, bras de 180 mm
24	Bloqueur de manivelle
25	Embout de tube, carré de 6 mm




Sortie verticale sous coffre



Renvoi intérieur à 90° haut



Renvoi intérieur à 90° bas




Renvoi intérieur à 45°



Sortie verticale sous coffre, manivelle aimantée (option)

Manœuvre par moteur électrique ø 35 mm



1	Coffre en aluminium, face arrière
2	Coffre en aluminium, face avant
3	Flasques en inox
4	Joues en zamak
5	Joint brosse
6	Moteur électrique
7	Manchon zip en PVC avec épaulement
8	Tube d'enroulement en aluminium ø 58 mm
9	Embout de tube rétractable
10	Palier en PVC pour embout de tube rétractable
11	Jonc talon thermosoudable
12	Toile
13	Ruban zip thermosoudable
14	Profil clé en PVC
15	Capot de coulisse clipable en aluminium
16	Coulisse zip en aluminium
17	Embout de coulisse en PVC
18	Profil zip en PVC coextrudé
19	Embout de barre de charge
20	Barre de charge en aluminium
21	Lestage en acier zingué de ø 14 mm
22	Platine clipsable en PVC noir

LIMITES DIMENSIONNELLES
 Largeur maxi : 3500 mm
 Hauteur maxi : 2700 mm



somfy.

Moteur 230 Volts filaire ø 35 mm, fins de courses mécanique



somfy.



Moteur 230 Volts radio RTS ø 35 mm, fins de courses électronique



somfy.



Moteur 230 Volts radio IO ø 35 mm, fins de courses électronique



CHERUBINI
 tocco italiano dal 1947

Moteur 230 Volts filaire ø 35 mm, fins de courses mécanique



CHERUBINI
 tocco italiano dal 1947

Moteur 230 Volts radio ø 35 mm, fins de courses électronique



OZROLL
 We Simply Do It Better

Moteur solaire 12 Volts radio ø 35 mm, fins de courses mécanique

Points de commande **somfy.**



Inverseur filaire à position fixe INIS KEO



Télécommande TELIS 1 RTS PURE



Télécommande TELIS 4 RTS PURE



Émetteur mural Smoove Origin RTS



Émetteur mural Smoove Origin IO



Télécommande SITUIO 1 IO



Télécommande SITUIO 5 IO

Points de commande **CHERUBINI** tocco italiano dal 1947



Inverseur filaire à position fixe



Émetteur mural 1 canal



Télécommande SKIPPER 1 canal



Télécommande SKIPPER 7 canaux




Télécommande GIRO 1 canal

Points de commande **OZROLL** We Simply Do It Better




Télécommande à 1 canal




Panneau solaire avec batterie intégrée d'une puissance 2,5W/4A

Section des profils et encombrements





Section du coffre

Encombrement





Section de la barre de charge

Coloris des accessoires



Laquage RAL standard



Storipro, c'est une large gamme de stores d'intérieur, d'extérieur et de moustiquaires, conçus et fabriqués sur-mesure dans nos ateliers.



Store d'intérieur

La lumière maîtrisée.



Store d'extérieur

Le confort thermique par excellence.



Moustiquaires

Une barrière efficace contre les insectes.

Plus d'infos sur www.storipro.com



Z.A.C. de Masquère • Autoroute A64 • Sortie n°23 • 31220 CAZÈRES SUR GARONNE
Tél. : 05 61 97 71 71 • Fax : 05 61 97 71 72 • Courriel : infos@storipro.com

Sarl au capital de 240 000 € - Siret : 443 742 473 000 20

